


パイプバンド


アーチと直管をクロスに固定する針金タイプの金具です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A(アーチ)×B(直管)			
1	13×19	500		※
2	19×19	500		
3	19×22	1000		※デルタワイヤー
4	19×25	1000		※デルタワイヤー
5	19×32	500		
6	19×38	500		
7	22×19	500		
8	22×22	500		
9	22×25	500		
10	22×32	500		
11	22×38	500		
12	25×19	500		
13	25×22	500		
14	25×25	500		
15	25×32	600		※
16	25×38	500		
17	32×22	700		※
18	32×25	500		
19	32×32	600		
20	32×48	300		※

上記以外の寸法も取り扱っていますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。




19×19





ウルトラバンド(ロックマン)

パイプバンドと違い点と面で固定する為、より強力に固定することができます。


No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A×B			
1	19×19	500		
2	22×19	500		※
3	22×22	500		
4	22×38	500		※
5	25×19	500		※
6	25×22	500		※
7	25×25	500		




19×38



30×60C×19



30×60C×19



60×30C×19

角パイプバンド

C鋼とパイプをクロスに固定する針金タイプの金具です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	30×60C×19	400		※
2	60×30C×19	400		※
3	30×60C×22	400		※
4	30×60C×25	400		※

上記以外の寸法も取り扱っていますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。


防滴クランプ(クサビ式)

アーチと直管をクロスに固定する防滴用の金具です。
クサビを打ち込むタイプですので、しっかり固定できます。


No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A(アーチ)×B(直管)			
1	19×38	100		
2	22×38	100		
3	19×32	100		受注生産
4	22×32	100		受注生産



19×38



32×25



クロスタイ


アーチと直管をクロスに固定する金具です。
クサビを打込むタイプですので、しっかり固定できます。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A(アーチ)×B(直管)			
1	32×25	100		
2	32×32	100		


パイラック

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	パイラック(内寸13.5)	20		PH1S
2	パイラック(内寸17)	20		PH1
3	パイラック(内寸25)	20		PH1W
4	パイラック(内寸33)	20		PH2W
	(外径)			
5	パイラッククリップ(15.9)	20		
6	パイラッククリップ(19.1)	20		
7	パイラッククリップ(22/25兼用)	20		
8	パイラッククリップ(31.8)	20		


上記以外の寸法も取り扱っていますので、ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
なお、バラでの出荷も可能です。



パイラック・クリップ




パイラック



パイラッククリップ



22×22



クロスメタル

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A(アーチ)×B(直管)			
1	19×19	400		
2	19×22	400		
3	19×25	350		
4	22×19	400		
5	22×22	400		
6	22×25	350		
7	25×19	400		
8	25×22	350		
9	25×25	300		
10	25×32	200		
11	32×19	350		
12	32×22	250		

妻 キャップ

パイプの先端に被せて使用します。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	19用	400		ユニクロメッキ
2	22用	300		ユニクロメッキ
3	25用	300		ユニクロメッキ
4	32用	150		ユニクロメッキ
5	32用	120		ドブメッキ

妻用ユニバーサル

パイプと妻柱等をT字に固定するのに使用できます。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	19用	400		亜鉛鉄板 t=1.6
2	22用	300		
3	25用	300		
4	32用	200		
5	38用	200		
6	43用	150		
7	48用	100		

※ボルト・ナットは別売りです。
※ドブメッキも可能です。


自在Tバンド

パイプとパイプをT字に自由な角度で取り付ける事ができます。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	ユニバーサル×妻キャップ			
1	19×19	300		
2	22×19	300		
3	22×22	250		
4	25×19	250		
5	25×22	250		
6	25×25	200		




妻キャップ32用




妻キャップ




妻用ユニバーサル 25用



妻用ユニバーサル



自在Tバンド 25×22



妻キャップ


ユニバーサル

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	19	1,000		
2	22	1,000		
3	25	1,000		

※ボルト・ナットは別売りです。




ユニバーサル 25用



ユニバーサル




連結自在ユニバーサル 25×25



連結自在 ユニバーサル



差込み式Tバンド



差込み式Tバンド

連結自在ユニバーサル

ユニバーサル2個を組み合わせるにより、
2本のパイプを自由な角度で連結できます。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	19×19	500		
2	22×19	500		
3	22×22	500		
4	25×19	500		
5	25×22	500		
6	25×25	400		

差込み式Tバンド

パイプとパイプをT字に強固に取り付ける事ができます。


No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
1	22.2×22.2	300		※

他のサイズも生産可能です。


Tバンド(リング式)

パイプとパイプをT字に固定する金具です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A×B			
1	19×19	200		
2	22×19	200		
3	22×22	200		
4	25×19	200		
5	25×22	200		
6	25×25	200		
7	28×19	200		



22×19



Tバンド(ネジ式)

パイプとパイプをT字に固定する金具です。

No.	規格・寸法	入数	単 価	備 考
	A×B			
1	19×19	300		
2	22×19	300		
3	22×22	250		
4	25×19	250		
5	25×22	250		
6	25×25	200		
7	28×22	200		
8	28×25	200		
9	32×25	200		



22×25

